




MACKINA - WESTFALIA



Descripción Producto

PALA CARGADORA NEUMATICA REACONDICIONADA **EIMCO 21**






EIMCO 21

CARACTERISTICAS

- ✓ 1.05 a 1.50 m³ de carga por minuto.
- ✓ Para galerías tipo medio.
- ✓ Ancho vía estándar 600mm.
- ✓ Ancho de vía posible hasta 1200mm
- ✓ Centrado automático por gravedad.
- ✓ Dos motores neumáticos independientes de 5 cilindros de pistón radial de 22CV.
- ✓ Reguladores de anchura de barrido ajustables.
- ✓ Plataforma de acero para el pie del operario con tope protector.
- ✓ Barra de seguridad de la manguera de giro.
- ✓ Ruedas de altas pestañas de cara simple.
- ✓ Aparato de conexión hecho según requisitos.
- ✓ Controles de seguridad.
- ✓ Cuchara de carga pesada con cara inferior en punta y fondo de aleación de acero al manganeso.
- ✓ Conjunto del balancín de acero resistente.
- ✓ Cadena única de arrastre de la cuchara.
- ✓ Grandes cojinetes y ejes pesados en todo el mecanismo.
- ✓ Lubricación central conductos aire.
- ✓ Válvula seguridad





Dim.	Especificación	Unidades	EIMCO 21
A	Ancho total bastidor	mm	860
	Ancho total de manejo con plataforma de pie	mm	1.240
B	Longitud total Bastidor	mm	1.270
C	Longitud Total Cuchara Bajada	mm	2.100 - 2.290
D	Altura total, cuchara bajada	mm	1.435 - 1.550
E	Altura máxima cuchara Depende vagonetas a cargar	mm	2.270 - 2.510
F	Altura de descarga de la pala	mm	2.270 - 2.510
G	Distancia de descarga detrás de pala cargadora	mm	440 - 700
H	Alcance lateral	mm	2.300 - 2.490
	Alcance excavación lateral	mm	2.490 - 2.900
	Presión de trabajo	Kg/cm ²	4 - 7
	Diámetro manguera aire alimentación	mm	30 - 40
	Ciclo completo de carga	sg	7
	Capacidad de la cuchara	m ³	0.3
	Capacidad carga, Volumen medio por minuto	m ³ /min	1.0 - 1.5
	Capacidad de la vagoneta cargada	m ³	0,6 - 3
	Peso total de la pala	Kg	3.240
	Peso de la pieza mas pesada	Kg	554
	Consumo de aire	m ³ /min	8 - 9
	Ancho de via	mm	600 - 1.219



Página: 3

[illegible]



MACKINA-WESTFALIA, S.A.

Carretera M-300 Km.29,5 28802 Alcalá de Henares MADRID ESPAÑA
Tel. + 34 91 889 44 12 Fax. + 34 91 883 21 74
Email. mackwest@mackina-westfalia.com
Web www.mackina-westfalia.com

