




MACKINA - WESTFALIA



ER-142206

PALA RETROEXCAVADORA REACONDICIONADA **PRZ-310**

Descripción Producto





PALA RETROEXCAVADORA PRZ-310

Fecha:
11.06.2012

Revisión:
01


Página:
1


La pala Retrocargadora PRZ-310 es una pala idónea para el trabajo en planos inclinados de hasta 25°. Máquina de construcción muy robusta, con un rápido y fácil mantenimiento y una óptima disposición de todos sus componentes. También puede avanzar sobre vías con ejes y ruedas desmontables de fundición de acero con rotación sobre cojinetes de bronce.

El brazo es de construcción electro soldada de acero laminado con refuerzos. El Cazo es de acero anti desgaste con labio y los dientes de acero al manganeso.

Las rotaciones y movimientos de brazos se llevan a cabo por medio de cilindros hidráulicos. Hay cojinetes de bronce y engrasadores en todas las articulaciones.

La pala puede ser suministrada con accionamiento principal neumático o eléctrico.





PRZ 310. Características

A Anchura	1.100 mm
B Longitud con cabrestante	3.150 mm
C Longitud sin cabrestante	2.580 mm
D Altura con cabina	1.840 mm
E Altura sin cabina	1.500 mm
F Cazo, máxima extensión	3.600 mm
G Cazo, máxima altura	3.050 mm
H Cazo, máxima profundidad	1.800 mm
J Brazo de Carga, ángulo rotación	170°
Anchura de vía	500-650
Capacidad del Cazo	125 dm ³
Motor Principal	11-15 kW
Presión circuito hidráulico	125 kg/cm ²
Máxima fuerza arranque cazo	1.500 kg
Capacidad de aceite	100 l
Caudal Bomba principal	95 l/min
Peso Total	3.100 kg

Cabrestante:

Potencia motor Hidráulico	5.5 kW
Velocidad del tambor	6 m/min
Capacidad del tambor	30 m
Diámetro del cable	16 mm



MACKINA-WESTFALIA, S.A.

Avda Madrid 70, 28802 Alcalá de Henares MADRID ESPAÑA
Tel. + 34 91 889 44 12 Fax.+ 34 91 883 21 74
Email. mackwest@mackina-westfalia.com
Web www.mackina-westfalia.com

